



SBR Kleinkläranlage Einbehälteranlagen

Zur Behandlung von häuslichem Schmutzwasser. Rundbehälter aus Beton DIN 4034-2 in Ringbau- oder monolithischer Bauweise mit begehbare Abdeckung und ZONS®eco air Einbau-/Nachrüstsatz Quick* oder Disc. Steuerschrank für den Innenbereich mit ZK-Steuerung. 10 lfm. Luftschlauchpaket für Verbindung zwischen Schaltschrank und Klärgrube (3x 13 mm, 1x 19 mm), Probenehmer. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung **NR Z-55.3-148** Ablaufklasse C, **NR. Z-55.3-105** Ablaufklasse D

Einbehälteranlagen Ringbauweise

Typ	Einwohner	Innen- durchmesser d mm	Inhalt m ³	Verdichter	Einbautiefe ¹ ca. mm	Zulauftiefe ca. mm	Gewicht schwerstes Einzelteil ca. kg	Gesamtgewicht ca. kg	Preis ² ab Werk €	Fracht innerhalb NRW
air 4/1 A	4	2000	3,71	LA 60	2.400	900	2.350	4.895	2.875,00	270,00
air 6/1 A	6	2000	5,23	LA 80	2.900	900	2.350	5.475	2.985,00	270,00
air 8/1 A	8	2000	5,98	LA 80	3.150	900	2.350	5.915	3.110,00	270,00
air 8/1 B	8	2500	5,85	LA 80	2.400	900	3.540	6.790	3.210,00	270,00
air 12/1 B	12	2500	8,26	LA 120	2.900	900	3.540	8.480	3.650,00	290,00
air 16/1 B ³	16	2500	10,67	DT 4.6	3.400	900	3.540	9.610	4.170,00	290,00

Einbehälteranlagen monolithisch

Typ	Einwohner	Innen- durchmesser d mm	Inhalt m ³	Verdichter	Einbautiefe ¹ ca. mm	Zulauftiefe ca. mm	Gewicht schwerstes Einzelteil ca. kg	Gesamtgewicht ca. kg	Preis ² ab Werk €	Fracht innerhalb NRW
air 4/1 A/mon	4	2000	4,47	LA 60	2.620	950	5.700	6.820	3.130,00	270,00
air 8/1 B/mon	8	2500	7,06	LA 80	2.620	950	7.530	9.650	3.520,00	270,00
air 12/1 B/mon	12	2500	9,65	LA 120	3.170	950	9.750	11.870	4.680,00	350,00
air 16/1 B/mon ³	16	2500	10,59	DT 4.6	3.370	950	10.200	12.320	5.185,00	350,00

Sondergrößen auf Anfrage.

Optional 20 lfm. Luftschlauchpaket für Verbindung zwischen Schaltschrank und Klärgrube (3x13 mm, 1x19mm) die max. Schlauchlänge beträgt 20 m!!

128,00 €

- Mehrpreis für den Außenschrank in Kunststoff Typ LA 60 , LA80 **205,00 €**
- Mehrpreis für den Außenschrank in Kunststoff Typ LA 120 **399,00 €**
- Mehrpreis für den Außenschrank in Sichtbeton für Typ LA 60, 80, 120 **1.250,00 €**
- Mehrpreis für die ZK-plus Steuerung mit Unterlasterkennung **130,00 €**

Aufpreis für die Ablaufklassen N, D, +P und +H auf Anfrage

Krangstellung für Abladen und Versetzen mit hydraulischen LKW-Ladekran je angefangene 1/2 Stunde

55,00€

Maximale Kranauslage 5,00 m. Nebenarbeiten bauseits

¹ Einbautiefe Klasse B-125 und Klasse D-400 + 5 - 7 cm

² Mehrpreis Abdeckung Klasse B-125 und D-400 auf Anfrage

³ ZK-plus Steuerung im Lieferumfang enthalten

Weitere technische Daten stehen Ihnen unter www.rhebau.de zur Verfügung

SBR Kleinkläranlage Zwei- u. Vierbehälteranlagen

Zur Behandlung von häuslichem Schmutzwasser. Rundbehälter aus Beton DIN 4034-2 in Ringbau- oder monolithischer Bauweise mit begehbare Abdeckung und ZONS®eco air Einbau-/Nachrüstsatz Disc. Steuerschrank für den Innenbereich mit ZK-Steuerung. 10 lfm. Luftschlauchpaket für Verbindung zwischen Schaltschrank und Klärgrube (3x 13 mm, 1x 19 mm), Probenehmer. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung NR Z-55.3-148 Ablaufklasse C, NR. Z-55.3-105 Ablaufklasse D

Zweibehälteranlagen Ringbauweise

Typ	Einwohner	Innen- durchmesser d mm	Inhalt m ³	Einbautiefe ¹ ca. mm	Zulauftiefe ca. mm	Gewicht schwerstes Einzelteil ca. kg	Gesamtgewicht ca. kg	Preis ² ab Werk €	Fracht innerhalb NRW
air 12-16/2A	12-16	2000	10,75	2.900	900	1.790	9.600	a.A	a.A
air 12-16/2B	12-16	2500	14,72	2.400	900	2.530	10.800	a.A	a.A
air 20-25/2B	20-25	2500	17,26	2.900	900	2.530	12.800	a.A	a.A
air 30/2B ³	30	2500	20,12	3.150	900	2.530	13.800	a.A	a.A
air 35/2B ³	35	2500	22,04	3.400	900	2.530	14.800	a.A	a.A
air 40/2B ³	40	2500	28,78	3.900	900	2.530	16.700	a.A	a.A

Vierbehälteranlagen Ringbauweise

Typ	Einwohner	Innen- durchmesser d mm	Inhalt m ³	Einbautiefe ¹ ca. mm	Zulauftiefe ca. mm	Gewicht schwerstes Einzelteil ca. kg	Gesamtgewicht ca. kg	Preis ² ab Werk €	Fracht innerhalb NRW
air 45/4A ³	45	2000	31,72	3.650	900	1.790	24.000	a.A	a.A
air 53/4B ³	53	2500	39,81	3.150	900	2.530	27.600	a.A	a.A

Behälter in monolithischer Bauweise und Sondergrößen auf Anfrage.

Optional 20 lfm. Luftschlauchpaket für Verbindung zwischen Schaltschrank und Klärgrube (3x13 mm, 1x19mm) die max. Schlauchlänge beträgt 20 m!!

128,00 €

- Mehrpreis für den Außenschrank in Kunststoff Typ LA 60 , LA80
- Mehrpreis für den Außenschrank in Kunststoff Typ LA 120
- Mehrpreis für den Außenschrank in Sichtbeton für Typ LA 60, 80, 120
- Mehrpreis für die ZK-plus Steuerung mit Unterlasterkennung

205,00 €
399,00 €
1.250,00 €
130,00 €

Aufpreis für die Ablaufklassen N, D, +P und +H

Krangstellung für Abladen und Versetzen mit hydraulischen LKW-Ladekran je angefangene 1/2 Stunde

55,00€

Maximale Kranauslage 5,00 m. Nebenarbeiten bauseits

¹ Einbautiefe Klasse B-125 und Klasse D-400 + 5 - 7 cm
² Mehrpreis Abdeckung Klasse B-125 und D-400 auf Anfrage
³ ZK-plus Steuerung im Lieferumfang enthalten

SBR Kleinkläranlage Einbau-/Nachrüstätze

Zur Behandlung von häuslichem Schmutzwasser. System ZONS®eco air Quick* oder Disc. Zum Einbau in Mehrkammergruben. Steuerschrank für den Innenbereich mit ZK-Steuerung.

10 lfm. Luftschlauchpaket für Verbindung zwischen Schaltschrank und Klärgrube (3x 13 mm, 1x 19 mm), Probenehmer.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung **NR Z-55.3-148** Ablaufklasse C, **NR. Z-55.3-105** Ablaufklasse D

System Quick* oder Disc zum Einbau in Mehrkammergruben

Einwohner	Mindestvolumen der Anlage (m ³)	Typen	max. Wassertiefen (m)	Verdichtertyp	Antriebsleistung bei 300 mbar (W)	Preis ² ab Werk €
ZONS eco air 4	3,50	H20 /H25	1,65	LA60	64	2.080,00
			1,85	LA120	130	2.355,00
ZONS eco air 6	4,00	H20 /H25	1,65	LA80	86	2.135,00
			1,85	LA120	86	2.355,00
ZONS eco air 8	5,20	H20 /H25	1,65	LA80	86	2.135,00
			1,85	LA120	130	2.355,00
ZONS eco air 12	7,80	H25	1,85	LA120	130	2.355,00
ZONS eco air 16	10,40	K20	1,85	LA120	130	2.545,00

* Schnelleinbausatz alle Heber und die Belüftungsfallrohre sind werkseitig vormontiert.

der QUICK-Rüstsatz setzt sich wie folgt zusammen:

2 Beschickungsbeheber, Überschussschlammheber und Klarwasserheber aus HT DN 50

2 Fallrohre aus Edelstahl, 2 Tellerbelüfter, 1 Trägersystem QUICK zum Schnelleinbau,

bitte beachten Sie die techn. Voraussetzungen.

- Mehrpreis für die ZK-plus Steuerung mit Unterlasterkennung **130,00€**

SBR Kleinkläranlage Einbau-/Nachrüstsätze

Zur Behandlung von häuslichem Schmutzwasser. System ZONS®eco air Disc. Zum Einbau in zwei- und Vierbehälteranlagen. Steuerschrank für den Innenbereich mit ZK- Plus Steuerung. 10 lfm. Luftschlauchpaket für Verbindung zwischen Schaltschrank und Klärgrube (3x 13 mm, 1x 19 mm), Probenehmer.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung **NR Z-55.3-148** Ablaufklasse C, **NR. Z-55.3-105** Ablaufklasse D

System Disc zum Einbau in Zwei- u. Vierbehälteranlagen

Einwohner	Mindestvolumen der Anlage (m³)	Typen	max. Wassertiefen (m)	Verdichtertyp	Antriebsleistung bei 300 mbar (W)	Preis ² ab Werk €
ZONS eco air 4	3,50	H20 /H25	1,65	LA60	64	2.210,00
			1,85	LA120	130	2.485,00
		H20	2,50	DT 4.4	110	2.340,00
		H25	2,50	DT4.6	150	2.485,00
ZONS eco air 6	4,00	H20 /H25	1,65	LA80	64	2.265,00
			1,85	LA120	86	2.485,00
			2,50	DT4.6	150	2.485,00
ZONS eco air 8	5,20	H20 /H25	1,65	LA80	86	2.265,00
			1,85	LA120	130	2.485,00
			2,50	DT4.6	150	2.485,00
ZONS eco air 12	7,80	H25	1,85	LA120	130	2.485,00
		H20/H25	2,50	DT 4.6	150	2.485,00
ZONS eco air 16	10,40	K20	1,85	LA120	130	2.675,00
		H25	2,50	DT 4.6	150	2.675,00
ZONS eco air 20	13,00	H25	2,50	DT4.8	250	2.775,00
		K20	2,50	DT4.8	250	3.110,00
		K25	2,50	DT4.10	230	3.510,00
ZONS eco air 25	16,25	K25	2,50	DT4.10	230	3.510,00
ZONS eco air 30	19,50	K25	2,50	DT4.10	230	3.710,00
ZONS eco air 35	22,75	K25	2,50	DT4.16	440	3.865,00
				DT4.16	440	3.865,00
ZONS eco air 40	26,00	HK25	2,50	DT4.25	700	5.110,00
		2K25	2,50	DT4.25	700	5.410,00
ZONS eco air 50	32,50	HK25	2,50	DT4.25	700	5.110,00
		2K25	2,50	DT4.25	700	5.410,00

SBR Kleinkläranlage Zubehör

	Preis ab Werk €
Filterpatronen	
Filterpatrone für Außenfilter Typ F6	14,50 €
Filterpatrone für Außenfilter Typ F10	14,50 €
Filterpatrone für DT 4.4	10,00 €
Filterpatrone für DT 4.8 / DT 4.6	15,00 €
Filterpatrone für DT 4.10	15,50 €
Filterpatrone für DT 4.16	15,50 €
Filterpatrone für DT 4.25 / DT 4.40	19,50 €
Filterpatrone für KDT 3.60	25,00 €
Kohleschieberset	
Kohleschieberset für DT 4.4 (Inhalt 5 Stück)	81,00 €
Kohleschieberset für DT 4.6 / 4.8 (Inhalt 5 Stück)	94,50 €
Kohleschieberset für DT 4.10 (Inhalt 7 Stück)	213,90 €
Kohleschieberset für DT 4.16 (Inhalt 7 Stück)	321,60 €
Kohleschieberset für DT 4.25 (Inhalt 7 Stück)	436,80 €
Kohleschieberset für DT 4.40 (Inhalt 7 Stück)	499,00 €
Kohleschieberset für KDT 3.60 (Inhalt 4 Stück)	302,00 €
Kohleschieberset für KDT 3.80 (Inhalt 4 Stück)	302,00 €
Montagebeutel für Innenschaltschrank (Schrankschlüssel, Wandhalter, Dübel, Schrauben M8, Beilagscheiben)	15,00 €

SBR Kleinkläranlage



Zubehör

Luftschläuche	Preis per lfm/€
Luftschlauch 13 mm rot	1,50 €
Luftschlauch 19 mm rot	2,60 €
Luftschlauch 19 mm blau	2,60 €
Luftschlauch 25 mm blau	3,50 €
Luftschlauch 13 mm schwarz	1,50 €
Luftschlauch 19 mm schwarz	2,60 €
Luftschlauch 13 mm farblos	1,50 €
Luftschlauch 19 mm farblos	2,60 €
Luftschlauch 25 mm farblos	3,50 €
Luftschlauch 32 mm farblos	5,15 €
Schlauchverlängerungsset 3 x 13. 1 x 19, bestehend aus 4 PE-Doppeltüllen und 8 VA- Schlauschellen	13,00 €
Schlauchverlängerungsset 4 x 19. 2 x 25, bestehend aus 6 PE-Doppeltüllen und 12 VA- Schlauschellen	20,50 €
Luftfilter	
Luftfilter für NITTO LA 60 und 80 (Inh. 1 Stck.)	7,50 €
Luftfilter für NITTO LA 120(Inh. 2 Stck.)	9,50 €

Weitere technische Daten stehen Ihnen unter www.rhebau.de zur Verfügung

SBR Kleinkläranlage Zubehör

AustauschKit	€
AustauschKit für LA 60 (2 Kolben, 2 Dichtungen und 1 Luftfilter)	89,00 €
AustauschKit für LA 80 (2 Kolben, 2 Dichtungen und 1 Luftfilter)	95,00 €
AustauschKit für LA 120 (3 Kolben, 2 Dichtungen und 2 Luftfilter)	119,00 €
Magnetventilköpfe	
Magnetventilkopf Würfel KFT 00342 von 07/2002 bis 05 /2006 mit geradem Stößel	29,00 €
Magnetventilkopf M 00095	38,00 €
Montage, Versand	
Verpackung und Versand des ZONS®eco air	75,00 €
Montage des ZONS®eco air in vorbereiteten Schacht bis 16 EW (NRW)	325,00 €
Montage des ZONS®eco air in vorbereiteten Schacht bis 28 EW (NRW)	500,00 €
Montage des ZONS®eco air in vorbereiteten Schacht bis 53 EW (NRW)	800,00 €

Weitere technische Daten stehen Ihnen unter www.rhebau.de zur Verfügung

Sämtliche Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
 Für alle Lieferungen gelten unsere gültigen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
 Für eventuelle Druckfehler und sonstige Änderungen übernehmen wir keine Haftung. Technische Änderungen vorbehalten.